

pruned



CAT/
2016

primed

CAT/ 2016

Plissettata	_16 VOILÀ _18 SMART _20 MINI SMART _22 AMBY _24 MINI AMBY _26 AMBY MAXI	Avvolgente	_34 AMBRA 50/40 _36 GIADA 50/40 _38 PERLA 50/40 _42 SMERALDO 50 _44 DIAMANTE 50 _46 ZAFFIRO 50 _48 UNIKVER 40/32 _50 UNIKLAT 40/32		_52 UNIKCAT 40 _54 DIVA GOLD _56 DIVA SILVER _57 DIVA 2 ANTE _58 DIVINA GOLD _59 DIVINA SILVER _60 DIVINA 2ANTE	Fissa	_64 FISSA 45 _65 FISSA 90
Scorrevole	_68 NEW DIANA _69 GHIA _72 ZOE _74 IRIS _76 MARGHERITA	Battente	_80 ANTEA		Colori _84 Teli _86 Espositori _88 Modelli d'ordine _90 Guida alla scelta della tua zanzariera _92 Schemi prodotti/colori _94 Condizioni di vendita _95		



PRIMA DI CREARE DEI PRODOTTI, PENSIAMO A TE!



AZIENDA |
Identity |

Ogni giorno raccogliamo idee, spunti, riflessioni da tutti i nostri clienti, per proporre soluzioni versatili, innovative e affidabili su misura per te.

Il nostro impegno è quello di non deludere mai le tue aspettative e i tuoi reali bisogni, perché sappiamo che ti rivolgi a noi per avere qualcosa di più e di meglio. Da 30 anni siamo impegnati nel rendere sempre più funzionali i sistemi da noi prodotti; siamo attenti a innovare e rinnovare costantemente i nostri sistemi

produttivi, a scegliere le migliori materie prime al fine di riservarti il meglio.

I NOSTRI VALORI

- COINVOLGIMENTO:** estendere ai propri fornitori e collaboratori i principi di qualità, rispetto ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- EFFICIENZA:** rendere l'innovazione accessibile, attraverso il miglioramento di tutti i processi;
- ETICA:** esaltare i valori umani e morali

- negli affari e nel lavoro;
- ECOLOGIA:** rispettare l'ambiente in ogni fase dell'attività;
- GUSTO:** curare i contenuti simbolici e stilistici dei nostri brand e dei nostri prodotti;
- INNOVAZIONE:** ricercare nuovi materiali e creare nuovi modelli, rispondendo in maniera sempre più efficace alle esigenze di funzionalità, sicurezza e tutela dell'ambiente;
- PARTECIPAZIONE:** favorire l'interesse, lo sviluppo e il benessere di tutte le risorse

- umane impiegate;
 - QUALITÀ:** migliorare costantemente l'affidabilità di tutti i prodotti e i servizi che offriamo;
 - RIGORE:** rispettare rigorosamente tutte le leggi e le norme applicabili;
 - RESPONSABILITÀ:** privilegiare sempre scelte serie ed affidabili.
- Il nostro servizio clienti vi supporterà nella scelta della soluzione più idonea alle vostre esigenze.



UNA STRUTTURA UNICA, IN CUI DESIGNER, TECNICI E PRODUZIONE LAVORANO INSIEME ALL'INSEGNA DELLA CONTINUA INNOVAZIONE!

- DAL 1983 -



AZIENDA
Storia |

Dal 1983 PRIMED produce zanzariere, esplorando le potenzialità del settore dell'alluminio e della meccanica, cosciente delle innovazioni e delle opportunità del progresso, ma rispettosa e gelosa del valore dell'esperienza.


Oggi, combinando innovazione e tradizione, e investendo crescenti risorse in Ricerca & Sviluppo, PRIMED rappresenta uno dei principali operatori del settore.

Rapida e puntuale nella produzione, nel controllo dei cicli produttivi, nella gestione commerciale, PRIMED garantisce una qualità globale: una combinazione che accompagna ogni prodotto dall'idea al progetto, fino al quotidiano utilizzo.



LE NOSTRE MIGLIORI SOLUZIONI TECNICHE RACCHIUSE IN SEI DIVERSE LINEE:

_Plissettata/ Avvolgente/ Incasso/ Fissa/ Scorrevole/ Battente



AZIENDA |

Ricerca e sviluppo |

PRIMED è un'azienda fortemente orientata all'innovazione tecnologica. Il team che segue la ricerca e lo sviluppo è infatti il cuore dell'azienda. I progettisti PRIMED partono dalla consapevolezza che progettazione e innovazione sono assolutamente vitali per interpretare le esigenze, sempre in continua evoluzione, dei suoi clienti.

03

le zanzariere del futuro



CONTATTI_

È possibile contattarci
tramite telefono,
fax verde o posta
elettronica.



Telefono
+39.099 5623969



Fax verde
800 210661



Fax
+39.099 5661333

E-mail
ordini@primed.it
commerciale@primed.it
amministratore@primed.it
spedizioni@primed.it
riparazioni@primed.it
export@primed.it
quality@primed.it

www.primed.it

le **zanzariere** del futuro



Facebook



Twitter



Skype
primedsrl




DOVE SIAMO_

PRIMED

05

Corso Europa, 9
74023 - Grottaglie (TA)
Zona Industriale



IL NOSTRO SERVIZIO
CLIENTI TI SUPPORTERÀ
NELLA SCELTA DELLA
MIGLIORE SOLUZIONE
PER LE TUE ESIGENZE.



CONSEGNE



ASSISTENZA POST-VENDITA



RIPARAZIONI

AZIENDA
Servizi |

CONSEGNE

Operiamo con i migliori vettori nazionali o direttamente attraverso i mezzi della nostra flotta.

ASSISTENZA POST-VENDITA

Eventuali difficoltà applicative potranno essere gestite con i nostri tecnici che vi suggeriranno l'uso corretto del prodotto.

RIPARAZIONI

Le necessarie riparazioni causate dalla normale usura del telo o da danni accidentali potranno essere risolte dal nostro Servizio Riparazioni.





_16 VOILÀ | _18 SMART | _22 AMBY | _26 AMBY MAXI
_20 MINI SMART | _24 MINI AMBY



VOILÀ

1 anta

plissettata

di serie su richiesta


VOILÀ

2 ante


plissettata

di serie su richiesta

ORLMEG




Dimensioni cuffia e binario superiore




Dimensioni maniglia con maniglie mobili



Dimensioni cassonetto e maniglia



RETE PLISSETTATA NERA DI SERIE




Dimensioni accoppiamento terminale e maniglia




Dimensioni terminale e binario inferiore



RETE PLISSETTATA NERA DI SERIE



Dimensioni maniglia con maniglie mobili



Dimensioni maniglie accoppiate

Misure e teli

di serie su richiesta


1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	400	1800	550	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	400	1800	550	3200

Misure e teli

di serie su richiesta


2 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	800	3600	550	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	800	3600	550	3200

Varianti e note 1 anta



Maniglie fisse

Varianti e note 2 ante



Maniglie fisse

NOTE

La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

Superata la larghezza di 1580 mm per un'anta e di 3160 mm per due ante, il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.

Colori

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori	NOP													

Speciali

Verniciati

Sublimati

TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP																		

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte


SMART

1 anta


plissettata

di serie su richiesta


RETE PLISSETTATA NERA DI SERIE




Dimensioni cuffia, cassonetto e binario superiore




Dimensioni maniglia con manigliette mobili



Dimensioni cuffia, cassonetto e maniglia



Aggancio standard



Dimensioni accoppiamento terminale e maniglia



Dimensioni binario inferiore e terminale


SMART

2 ante

plissettata

di serie su richiesta

ORLMEG



Dimensioni maniglia con manigliette mobili

RETE PLISSETTATA NERA DI SERIE

NOTE

Superata la larghezza di 1580 mm per un'anta e di 3160 mm per due ante, il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.

Misure e teli

di serie su richiesta

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	400	1800	400	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	400	1800	400	3200

Misure e teli

di serie su richiesta

2 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	800	3600	400	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	800	3600	400	3200

Colori

Di serie

Marmo


Martellinati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori	NOP													


Varianti e note



Varianti e note 1 anta



Varianti e note 2 ante






Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Speciali




Verniciati

Sublimati

TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP																		



INGOMBRO TOTALE DI SOLI 18MM!
RETE PLISETTATA NERA DI SERIE



Misure e teli di serie su richiesta ↓

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	400	1500	400	2550
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	400	1500	400	2550

Misure e teli di serie su richiesta ↓

2 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	800	3000	400	2550
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	800	3000	400	2550

Varianti e note



Accessori



NOTE

Binario inferiore disponibile solo di colore nero.

INGOMBRO TOTALE DI SOLI 18MM!
RETE PLISETTATA NERA DI SERIE

Colori ↓

Colori	Di serie									Marmo			Martellinati		
	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	

Colori	Speciali						Verniciati				Sublimati								
	TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
Colori	TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
Colori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP


Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

AMBY | 1 anta

plissettata

di serie su richiesta

RETE PLSSETTATA NERA DI SERIE





Dimensioni cuffia, terminale e binario superiore



Dimensioni accoppiamento maniglie



Dimensioni accoppiamento terminale e maniglie



Dimensioni maniglie con manigliette mobili



Dimensioni accoppiamento terminale e maniglia




Dimensioni binario inferiore e terminale

AMBY | 2 ante

plissettata

di serie su richiesta

PRIMED



RETE PLSSETTATA NERA DI SERIE

NOTE

Superata la larghezza di 1580 mm per un'anta e di 3160 mm per due ante, il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.

Misure e teli

di serie su richiesta


1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	400	1800	400	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	400	1800	400	3200

Misure e teli

di serie su richiesta

2 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	800	3600	400	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	800	3600	400	3200

Varianti e note



Colori

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori	NOP													

Speciali

Verniciati

Sublimati

TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP																		

MINI AMBY

1 anta

plissettata

di serie su richiesta

MINI AMBY

2 ante


plissettata

di serie su richiesta

ORLMEG



Dimensioni binario superiore e terminale



INGOMBRO TOTALE DI SOLI 18MM!
RETE PLISETTATA NERA DI SERIE



Dimensioni accoppiamento maniglia e terminale




Dimensioni binario inferiore e terminale



Dimensioni accoppiamento terminale e maniglie



Dimensioni binario superiore e terminale



Dimensioni accoppiamento maniglia e terminale



Dimensioni binario inferiore e terminale

Misure e teli

di serie su richiesta

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	400	1500	400	2550
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	400	1500	400	2550

Misure e teli

di serie su richiesta

2 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	800	3000	400	2550
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	800	3000	400	2550

Varianti e note



Binario inferiore basso

Accessori



Chiave a brugola da 3mm

NOTE

Binario inferiore disponibile solo di colore nero.

INGOMBRO TOTALE DI SOLI 18MM!
RETE PLISETTATA NERA DI SERIE

Colori



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie

Marmo

Martellinati

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

NOP NOP

Speciali

Verniciati

Sublimati

TMD 600 VMU RBU 96P GRF GFS PCN PNS PNM D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

NOP NOP

RETE PLISSETTATA
NERA DI SERIE



Colori ↓

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie

Marmo

Martellinati

Speciali

Verniciati

Sublimati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori	NOP													

TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10	
NOP																			

Misure e teli

di serie su richiesta ↓

3 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	1200	5400	400	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	1200	5400	400	3200


Misure e teli

di serie su richiesta ↓



4 ANTE	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Rete plissettata nera	1600	7200	400	3200
<input type="checkbox"/> Rete plissettata grigia	1600	7200	400	3200


Varianti e note



 Aggancio standard <input checked="" type="checkbox"/>	 Aggancio a scatto <input type="checkbox"/>	 Binario inferiore ribassato <input type="checkbox"/>	 Montaggio light (senza cuffie) <input checked="" type="checkbox"/>	 Maniglie fisse <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	--

Possibili aperture





_34 AMBRA 50/40 | _42 SMERALDO 50 | _48 UNIKVER 40/32 | _54 DIVA GOLD
_36 GIADA 50/40 | _44 DIAMANTE 50 | _50 UNIKLAT 40/32 | _56 DIVA SILVER
_38 PERLA 50/40 | _46 ZAFFIRO 50 | _52 UNIKCAT 40 | _57 DIVA 2 ANTE
_58 DIVINA GOLD
_59 DIVINA SILVER
_60 DIVINA 2 ANTE




Cassonetto
tondo

CON FETTUCCIA E BOTTONCINI

PIASTRA SINGOLA



PIASTRA DOPPIA




Cassonetto
tondo

SENZA FETTUCCIA E BOTTONCINI

PIASTRA SINGOLA




PIASTRA DOPPIA




Cassonetto
quadrato

CON FETTUCCIA E BOTTONCINI

PIASTRA SINGOLA



PIASTRA DOPPIA



Per visionare i dettagli tecnici dei modelli non presenti in catalogo visita il nostro sito internet!
www.primed.it

DISPONIBILITÀ OPTIONAL



FRIZIONE
L'inserimento della Frizione rallenta l'avvolgimento della rete durante la chiusura della zanzariera.
Disponibile su richiesta per i modelli: AMBRA, PERLA, CORALLO, RUBINO, EVA, SARA, ELI, SIRIA, SMERALDO, ZAFFIRO, UNIKVER, UNIKLAT, KITVER e KITLAT.
Con l'inserimento della frizione, la misura minima della larghezza (per i modelli verticali) o dell'altezza (per i modelli laterali) deve essere aumentata di 200 mm.
La Frizione non è compatibile con il sistema Closing Block.



CLOSING BLOCK
Questo sistema, attraverso l'uso di una maniglietta di comando, blocca la maniglia quando la zanzariera è aperta evitando aperture accidentali.
Disponibile su richiesta per i modelli: AMBRA, CORALLO, SMERALDO (variante guide alte), EVA ed ELI.
Nei modelli laterali a due ante, il Closing Block viene montato di serie su una delle due ante.
Il sistema del Closing Block non è compatibile con l'inserimento della Frizione.



CLIPS PER CASSONETTO
Le Clips per cassonetto offrono un'alternativa al fissaggio del cassonetto tramite piastre o testate.
Fornite di serie nella busta accessori per modelli: AMBRA40, PERLA40, CORALLO40, RUBINO40, GIADA40, UNIKVER40/32, UNIKCAT40, UNIKLAT40/32, KITVER40 e KITLAT40.
Non disponibile per tutti gli altri modelli.




GUIDE TELESCOPICHE
Con le Guide Telescopiche si ha la possibilità di regolare falsi squadri del vano finestra per un massimo di 20 mm.
La regolazione viene effettuata tramite dei grani posti all'interno delle guide (due per guida).
Disponibile di serie per i modelli: SMERALDO e DIAMANTE.
Su richiesta per i modelli: CORALLO40, GIADA40, RUBINO40 e ZAFFIRO.



GUIDA APERTA
La variante Guida Aperta offre un'alternativa al piedino tradizionale. È dotata di un accessorio con gancio per fermare la maniglia quando la zanzariera viene chiusa.
Disponibile su richiesta per i modelli: AMBRA, CORALLO, EVA ed ELI.



PIEDINI REGOLABILI
I Piedini Regolabili permettono l'aggancio e la regolazione dell'altezza della battuta della maniglia a zanzariera aperta.
Disponibili su richiesta per i modelli: UNIKVER e KITVER.



Varianti e note



Colori

Di serie

Marmo

Martellinati

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

901 101 801 NOP 0AX 0BX 0BX 801 901 NOP 801 NOP NOP NOP

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 50	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	480	2000	400	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	480	2000	400	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	2000	400	2600
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	480	2000	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	480	2000	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	480	2000	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	480	2000	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	480	2000	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	480	1600	400	1200

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	480	1800	400	1600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	480	1800	400	1600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	1800	400	1600
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	/	/	/	/

NOTE ACCESSORI

*I colori riportati nei riquadri si riferiscono solo agli accessori utilizzati con il cassetto da 50. Tutti gli accessori utilizzati per la variante con cassetto da 40 verranno forniti di colore nero per qualsiasi colore profilo. Gli scivoli e la nappina saranno forniti di colore nero sia per i modelli con cassetto da 50 sia per quelli con cassetto da 40.

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte


Speciali

Verniciati

Sublimati

TMD 600 VMU RBU 96P GRF GFS PCN PNS PNM D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

NOP 600 NOP 801 0AX NOP NOP 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801



Varianti e note



Clips per cassonetto 40

Colori



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

Colore Accessori

NOP NOP

Misure e teli



di serie su richiesta ↓

CASSONETTO DA 50	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	480	2000	400	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	480	2000	400	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	2000	400	2400
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	480	1800	400	2000
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	480	1800	400	2000
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	480	1800	400	2000
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	480	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	480	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	480	1600	400	1200

Misure e teli

di serie su richiesta ↓

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	500	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	500	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	500	1800	400	1200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	500	1800	400	1200
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	500	1800	400	1200
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	500	1800	400	1200
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	500	1800	400	1200
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	/	/	/	/



Varianti e note



Colori

	Di serie									Marmo			Martellinati		
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Accessori*	901	101	801	NOP	0AX	0BX	0BX	801	901	NOP	801	NOP	NOP	NOP	

Misure e teli

CASSONETTO DA 50	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	1600	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	1600	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1600	800	2600
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	400	1100	800	2200
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	400	1100	800	2200
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	400	1200	800	2200



Misure e teli

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1400	800	2400
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	400	1000	800	2200
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	400	1000	800	2200
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	400	1200	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	400	1200	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	400	1200	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	400	1200	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	400	1200	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	400	1000	800	2200

NOTE ACCESSORI

*I colori riportati nei riquadri si riferiscono solo agli accessori utilizzati con il cassetto da 50. Tutti gli accessori utilizzati per la variante con cassetto da 40 verranno forniti di colore nero per qualsiasi colore profilo. I nottolini ferma-guida e gli scivoli saranno forniti di colore nero sia per i modelli con cassetto da 50 sia per quelli con cassetto da 40.

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte



Varianti e note



Colori

Di serie

Marmo

Martellinati

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

901 101 801 NOP 0AX 0BX 0BX 801 901 NOP 801 NOP NOP NOP

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 50	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	800	3000	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	800	3000	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	3000	800	2600
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	800	2400	800	2200
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	800	2400	800	2200
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	800	2400	800	2200

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	2600	800	2400
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	800	2000	800	2200
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	800	2000	800	2200
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	800	2400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	800	2400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	800	2400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	800	2400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	800	2400	800	2400
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	800	2000	800	2200

NOTE ACCESSORI

*I colori riportati nei riquadri si riferiscono solo agli accessori utilizzati con il cassetto da 50. Tutti gli accessori utilizzati per la variante con cassetto da 40 verranno forniti di colore nero per qualsiasi colore profilo. Gli scivoli, i piedini centrali (inferiori e superiori) e il closing block saranno forniti di colore nero sia per i modelli con cassetto da 50 sia per quelli con cassetto da 40.

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte


Speciali

Verniciati

Sublimati

TMD 600 VMU RBU 96P GRF GFS PCN PNS PNM D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

NOP 600 NOP 801 0AX NOP NOP 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801



Misure e teli di serie su richiesta

CASSONETTO DA 50	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	2000	400	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	2000	400	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	2000	400	2600
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	400	1600	400	1400
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	400	1600	400	1400
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	400	1800	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	400	1800	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	400	1800	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	400	1800	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	400	1800	400	1800
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	400	1600	400	1200

Varianti e note

- Smeraldo 50 con guide alte
- Closing block - disponibile solo con guida alta
- Frizione

Accessori



- Sistema di regolazione dello squadro

Colori

	Di serie									Marmo			Martellinati		
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	

Speciali						Verniciati			Sublimati									
TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte



Misure e teli di serie su richiesta ↓

CASSONETTO DA 50	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	2000	400	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	2000	400	2400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	2000	400	2400
<input type="checkbox"/> Pet screen grigia	400	1800	400	1600
<input type="checkbox"/> Pet screen nera	400	1800	400	1600
<input type="checkbox"/> Rete antipolline	400	1800	400	2000
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	400	1800	400	2000
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	400	1800	400	2000
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-bianco	400	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo oscurante bianco-marrone	400	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo Crystal - Trasparente	400	1600	400	1200

Varianti e note



Accessori



Colori ↓

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

	Di serie									Marmo			Martellinati		
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	

Speciali							Verniciati			Sublimati								
TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

ZAFFIRO 50 | 1 anta

avvolgente

di serie su richiesta


ZAFFIRO 50 | 2 ante

avvolgente


ORLMEB



Dimensioni piastra, testata e cassetto da 50



ATTENZIONE
Prodotto non consigliato in presenza di vani fuori squadra.



Dimensioni maniglia a farfalla con guida bassa





Dimensioni guida bassa e terminale




Dimensioni testata e cassetto da 50



Dimensioni piastra, testata e cassetto da 50



Sezione verticale maniglie accoppiate



Dimensioni maniglie accoppiate con Closing Block



Dimensioni testata e cassetto da 50

Misure e teli

di serie su richiesta

Varianti e note

NOTE



Frizione

In fase d'ordine occorre comunicare la posizione del cassetto (vista interna). Se non specificata, la stessa si intende a sinistra (vista interna).

Binario inferiore da 18 mm disponibile solo di colore argento anodizzato.

Misure e teli

di serie su richiesta

NOTE

ATTENZIONE

Prodotto non consigliato in presenza di vani fuori squadra.

In fase d'ordine occorre comunicare su quale delle due ante (vista interna) dovrà essere posizionato il Closing Block. Se non specificato il Closing Block verrà montato sull'anta sinistra (vista interna).

Binario inferiore da 18 mm disponibile solo di colore argento anodizzato.

1 ANTA

	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	1400	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	1400	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1400	800	2600

2 ANTE

	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	800	2800	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	800	2800	800	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	2800	800	2600

Colori

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

Colore Accessori

NOP NOP

Speciali


Verniciati

Sublimati

TMD 600 VMU RBU 96P GRF GFS PCN PNS PNM D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

NOP NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte



Misure e teli di serie su richiesta ↓

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	480	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	480	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	480	1600	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	480	1600	400	1400

Misure e teli di serie su richiesta ↓

CASSONETTO DA 32	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	/	/	/	/

Varianti e note ↓



Colori ↓

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili: 901, 101, 801, NOP*, 0AX, 0BX, BVE*, MMU, 9FG, GRA*, MRA*, VRA*, GMA*, MMA*

Colore Accessori: NOP, NOP

Speciali



Verniciati

Sublimati

TMD, 600, VMU*, RBU*, 96P, GRF*, GFS, PCN*, PNS*, PNM*, D3R*, C21*, C15*, M37*, C24, DR1, DRS, N17*, N10*

NOP, NOP

*Colori disponibili a magazzino fino esaurimento scorte solo per cassetto da 32



Varianti e note



Colori

	Di serie									Marmo			Martellinati		
Colore Profili	901	101	801	NOP*	0AX	0BX	BVE*	MMU	9FG	GRA*	MRA*	VRA*	GMA*	MMA*	
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	

*Colori disponibili a magazzino fino esaurimento scorte solo per cassetto da 32

1 ANTA

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	1600	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	1600	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1600	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	400	1100	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	400	1100	800	2200

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 32	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	400	1400	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	400	1400	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1400	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	/	/	/	/

2 ANTE

Misure e teli

di serie su richiesta

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	800	3200	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	800	3200	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	3200	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	800	2200	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	800	2200	800	2200

Misure e teli


di serie su richiesta

CASSONETTO DA 32	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	800	1400	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	800	1400	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	1400	800	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	/	/	/	/
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	/	/	/	/

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Speciali

TMD	600	VMU*	RBU*	96P	GRF*	GFS	PCN*	PNS*	PNM*	D3R*	C21*	C15*	M37*	C24	DR1	DRS	N17*	N10*	
NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP



Misure e teli

di serie su richiesta

Varianti e note

CASSONETTO DA 40	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	500	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	500	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1800	400	2200
<input type="checkbox"/> Telo screen chiaro	500	1800	400	1400
<input type="checkbox"/> Telo screen scuro	500	1800	400	1400



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Colore Profili

Colore Accessori

NOP Nero

Di serie

- 901
- 101
- 801
- NOP
- 0AX
- 0BX
- BVE
- MMU
- 9FG
- GRA
- MRA
- VRA
- GMA
- MMA
- TMD
- 600
- VMU

Marmo

Martellinati

Speciali

Verniciati

Sublimati

- RBU
- 96P
- GRF
- GFS
- PCN
- PNS
- PNM
- D3R
- C21
- C15
- M37
- C24
- DR1
- DRS
- N17
- N10





Misure e teli di serie su richiesta ↓

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	500	1600	700	2900
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	500	1600	700	2900
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco + nero	500	1600	700	2900

NOTE
La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

NOTE ACCESSORI
*La catenaria verrà fornita sempre di colore nero.

Colori ↓

	Di serie									Marmo			Martellinati		
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Accessori*	901	101	801	NOP	0AX	0BX	0BX	801	901	NOP	801	NOP	NOP	NOP	



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Speciali			Verniciati				Sublimati											
TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP	600	NOP	801	0AX	NOP	NOP	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801

DIVA SILVER

1 anta


avvolgente

DIVA

2 ante

avvolgente


ORLMEB



Dimensioni cuffia e binario superiore




Dimensioni cassonetto e maniglia



Dimensioni cassonetto



MOVIMENTO FRIZIONATO DI SERIE
SENZA TERMINALE A MURO



Dimensioni cuffia e binario superiore



Dimensioni cassonetto e maniglia



Dimensioni cassonetto



MOVIMENTO FRIZIONATO DI SERIE



Dimensioni maniglie accoppiate

Misure e teli

di serie su richiesta ↓

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	500	1600	700	2900
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	500	1600	700	2900
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1600	700	2900

NOTE

La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

NOTE ACCESSORI

*La catenaria verrà fornita sempre di colore nero.

Misure e teli

di serie su richiesta ↓

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	1000	3200	700	2900
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	1000	3200	700	2900
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	1000	3200	700	2900

NOTE ACCESSORI

*La catenaria verrà fornita sempre di colore nero.

Colori



| Di serie

| Marmo

| Martellinati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori*	901	101	801	NOP	0AX	0BX	0BX	801	901	NOP	801	NOP	NOP	NOP

| Speciali

| Verniciati

| Sublimati

TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP	600	NOP	801	0AX	NOP	NOP	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

DIVINA GOLD | 1 anta

avvolgente

di serie su richiesta


DIVINA SILVER | 1 anta

avvolgente

PRIMEO



MOVIMENTO FRIZIONATO DI SERIE



MOVIMENTO FRIZIONATO DI SERIE
SENZA TERMINALE A MURO



Misure e teli di serie su richiesta

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	500	1200	700	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	500	1200	700	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1200	700	2600

NOTE
La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

Misure e teli di serie su richiesta

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	500	1200	700	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	500	1200	700	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1200	700	2600

NOTE
La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

Colori

Colore Profili	Di serie									Marmo			Martellinati		
	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA	
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	

Speciali	Verniciati						Sublimati													
	TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10	
NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte
Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni

DIVINA

2 ante

avvolgente

di serie su richiesta

prlmed




Dimensioni cuffia e binario superiore



Dimensioni cassonetto e maniglia



Dimensioni cassonetto



MOVIMENTO FRIZIONATO DI SERIE



Dimensioni maniglie accoppiate

Misure e teli

di serie su richiesta ↓

1 ANTA	base mm		altezza mm	
	Minima	Massima	Minima	Massima
<input checked="" type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro grigio	1000	2400	700	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro nero	1000	2400	700	2600
<input type="checkbox"/> Telo in fibra di vetro bianco - nero	1000	2400	700	2600

Colori



| Di serie

| Marmo

| Martellinati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori	NOP													


| Speciali

| Verniciati

| Sublimati

TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP																		

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte
Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni



FISSA 45



fissa

di serie su richiesta

Teli e Reti ↓

di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente



Varianti e note ↓

- Centinata
- Forma irregolare
- Doppia traversa

NOTE ACCESSORI

**Tutti gli accessori del modello FISSA45 saranno forniti solo di colore nero. I colori accessori sotto riportati nei rettangoli piccoli si riferiscono esclusivamente al modello FISSA90.

NOTE TRAVERSA

*Per tutte le misure con larghezza e/o altezza maggiori di 1500 mm viene montata di serie la traversa.

Colori ↓

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA
Colore Accessori**	901	101	801	NOP	0AX	0BX	0BX	801	901	NOP	801	NOP	NOP	NOP

*Colori disponibili a magazzino fino esaurimento scorte solo per FISSA90

FISSA 90

fissa



di serie su richiesta

PRIMED

Teli e Reti ↓

di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente



Varianti e note ↓

- ***Angolari in PVC
- Profilo magnetico
- Bottoncini Magnetici
- Spazzolino perimetrale
- Centinata
- Forma irregolare

NOTE ACCESSORI

***Gli angolari in PVC per il montaggio saranno forniti solo di colore nero.

NOTE

Con la variante "spazzolino perimetrale" è possibile compensare falsi quadri per un massimo di 7mm per lato.

*Per tutte le misure con larghezza e/o altezza maggiori di 1500 mm viene montata di serie la traversa.

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Speciali

Verniciati

Sublimati

Speciali	TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN*	PNS	PNM	D3R	C21*	C15	M37*	C24	DR1	DRS	N17	N10*
Verniciati	NOP	600	NOP	801	0AX	NOP	NOP	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
Sublimati																			



_69 NEW DIANA | _72 ZOE | _76 MARGHERITA
_69 GHIA | _74 IRIS



NEW DIANA

scorrevole

di serie su richiesta

GHIA

scorrevole



di serie su richiesta

PRIMED

Teli e Reti ↓

di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente



NOTE

Per i modelli con altezza fino a 2200 mm, la traversa viene montata a 900 mm da terra a sopra traversa.

Se l'altezza della zanzariera supera i 2200 mm, la traversa viene montata a 1000 mm da terra a sopra traversa, salvo diverse indicazioni da impartire in fase di ordine.

Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni



Colore Profili ↓

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------|-----|
| Di serie | | | | | | | | | Marmo | | | | Martellinati | | Speciali | |
| 901 | 101 | 801 | NOP | 0AX | 0BX | BVE | MMU | 9FG | GRA | MRA | VRA | GMA | MMA | TMD | 600 | VMU |
| Verniciati | | | | Sublimati | | | | | | | | | | | | |
| RBU | 96P | GRF | GFS | PCN | PNS | PNM | D3R | C21 | C15 | M37 | C24 | DR1 | DRS | N17 | N10 | |



Teli e Reti ↓

di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente



Varianti e note ↓




Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte


Colore Profili ↓

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------|-----|
| Di serie | | | | | | | | | Marmo | | | | Martellinati | | Speciali | |
| 901 | 101 | 801 | NOP | 0AX | 0BX | BVE | MMU | 9FG | GRA | MRA | VRA | GMA | MMA | TMD | 600 | VMU |
| Verniciati | | | | Sublimati | | | | | | | | | | | | |
| RBU | 96P | GRF | GFS | PCN | PNS | PNM | D3R | C21 | C15 | M37 | C24 | DR1 | DRS | N17 | N10 | |

Combinazioni telaio 2 vie su 4 lati (taglio 45°) e compensatori




Combinazioni telaio 2 vie su 3 lati (taglio 45°) e compensatori




Combinazioni telaio 3 vie (taglio 45°)




Combinazioni telaio 2 vie su 4 lati (taglio 90°) e compensatori




Combinazioni telaio 2 vie su 3 lati (taglio 90°) e compensatori



Combinazioni telaio 2 vie su 2 lati (taglio 90°) e compensatori






Combinazioni telaio su 3 vie (taglio 90°) - compensatori non disponibili



Teli e Reti



di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente



Varianti e note

NOTE



* Per i modelli con altezza fino a 2200 mm, la traversa viene montata a 900 mm da terra a sopra traversa.

Se l'altezza della zanzariera supera i 2200 mm, la traversa viene montata a 1000 mm da terra a sopra traversa, salvo diverse indicazioni da impartire in fase di ordine

Colori

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili

- 901
- 101
- 801
- NOP
- 0AX
- 0BX
- BVE
- MMU
- 9FG
- GRA
- MRA
- VRA
- GMA
- MMA

Colore Accessori

- NOP

Speciali

Verniciati

Sublimati


- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TMD | 600 | VMU | RBU | 96P | GRF | GFS | PCN | PNS | PNM | D3R | C21 | C15 | M37 | C24 | DR1 | DRS | N17 | N10 | |
| NOP |

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte


Teli e Reti ↓

di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente




Dimensioni pannello e maniglia




Dimensioni binario e pannello


Combinazioni telaio su 2 lati (taglio 90°) e compensatori ↓



Combinazioni telaio su 3 lati (taglio 45°) e compensatori ↓



Combinazioni telaio su 4 lati (taglio 45°) e compensatori ↓



Colori ↓

| Di serie

| Marmo

| Martellinati

Colore Profili

- 901
- 101
- 801
- NOP
- 0AX
- 0BX
- BVE
- MMU
- 9FG
- GRA
- MRA
- VRA
- GMA
- MMA

Colore Accessori

- NOP

| Speciali

| Verniciati

| Sublimati

- TMD
- 600
- VMU
- RBU
- 96P
- GRF
- GFS
- PCN
- PNS
- PNM
- D3R
- C21
- C15
- M37
- C24
- DR1
- DRS
- N17
- N10


- NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte
Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni


Teli e Reti

di serie su richiesta

- Rete in alluminio bianca
- Rete in alluminio nera
- Telo in fibra di vetro grigio
- Telo in fibra di vetro nero
- Telo in fibra di vetro bianco - nero
- Pet screen grigia
- Pet screen nera
- Rete in acciaio grigia
- Telo Crystal - Trasparente




Dimensioni pannello e traversa




Dimensioni binario, terminale e pannello


Combinazioni telaio su 2 lati (taglio 90°) e compensatore - con terminale



Combinazioni telaio su 2 lati (taglio 90°) e compensatore - senza terminale



Combinazioni telaio su 4 lati (taglio 45°) e compensatori



Colori

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

Colore Accessori

NOP NOP

Speciali

Verniciati




Sublimati

TMD 600 VMU RBU 96P GRF GFS PCN PNS PNM D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

NOP NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte
Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni





Varianti e note



Colori


	Di serie									Marmo				Martellinati		
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	0BX	BVE	MMU	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	MMA		
Colore Accessori*	901	101	801	NOP	0AX	0BX	0BX	801	901	NOP	801	NOP	NOP	NOP		

Teli e Reti

- di serie su richiesta
- Rete in alluminio bianca
 - Rete in alluminio nera
 - Telo in fibra di vetro grigio
 - Telo in fibra di vetro nero
 - Telo in fibra di vetro bianco - nero
 - Pet screen grigia
 - Pet screen nera
 - Rete in acciaio grigia
 - Telo Crystal - Trasparente

NOTE
 Per i modelli con l'altezza fino a 2200 mm, la traversa viene montata a 900 mm da terra a sopra traversa.
 Se l'altezza della zanzariera supera i 2200 mm, la traversa viene montata a 1000 mm da terra a sopra traversa, salvo diverse indicazioni da impartire in fase di ordine.

Possibili aperture (vista interna)



NOTE ACCESSORI
 * I colori accessori si riferiscono al colore delle cerniere standard. Tutti gli accessori (pomelli, cerniere con molle di ritorno, spessori di regolaggio) saranno forniti sempre di colore nero

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

	Speciali					Verniciati					Sublimati								
	TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
	NOP	600	NOP	801	0AX	NOP	NOP	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801



Centinata



Forma irregolare



Pannello in bachelite



Pannello in alluminio



Sferico mobile superiore o inferiore



Apertura asimmetrica



Doppia traversa



Pannello in plexiglass

Colori



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie

Marmo

Martellinati

Colore Profili

901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

Colore Accessori*

901 101 801 NOP 0AX 0BX 0BX 801 901 NOP 801 NOP NOP NOP

Speciali

Verniciati

Sublimati

TMD 600 VMU RBU 96P GRF GFS PCN PNS PNM D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

NOP 600 NOP 801 0AX NOP NOP 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

DI SERIE




Codice 101 / 1013 Avorio



Codice OAX / Argento Anodizzato




Codice 801 / 8017 Marrone



Codice NOP / 9005 Nero Opaco



Codice OBX / Bronzo Anodizzato



Codice 901 / 9010 Bianco



Codice MMU / Marrone Muschio Ruvido



Codice 9FG / 9010 Bianco Grinz



Codice BVE / Bronzo Verniciato

SPECIALI



Codice 600 / 6005 Verde



Codice VMU / Verde Muschio



Codice TMD / Testa di Moro



Codice RBU / Rame Bugnato



Codice 96P / Grigio Chiaro 9006 Opaco



Codice GFS / Grigio Ferro Scuro



Codice GRF / Grigio Ferro

MARMO



Codice GRA / Grigio Marmo



Codice MRA / Marrone Marmo



Codice VRA / Verde Marmo

MARTELLINATI



Codice GMA / Grigio Martellinato



Codice MMA / Marrone Martellinato

LEGNO SUBLIMATI



Codice D3R / C317/70R Ciliegio Fiammato Ruvido



Codice C15 / N100/C15 Noce




Codice M37 / MD37 Noce Scuro Ruvido



Codice C24 / P319/C24 Pino Nodoso Chiaro



Codice DR1 / R010R Renolit Chiaro



Codice DRS / R011R Renolit Scuro



Codice N17 / MD17 Noce Scuro



Codice N10 / N100R Noce Ruvido



Codice C21 / CL221 Ciliegio Liscio

LEGNO VERNICIATI




Codice PCN / Ciliegio Natural



Codice PNS / Noce Scuro Natural




Codice PNM / Noce Medio Natural




Telo in fibra di vetro grigio

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo in fibra di vetro nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente




Telo plissettato nero

Disponibile per: Plissettata



Telo plissettato grigio

Disponibile per: Plissettata




Telo in fibra di vetro bianco-nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo screen chiaro

Disponibile per: Avvolgente




Telo in alluminio bianco

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa




Telo antipolline

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente




Telo screen scuro

Disponibile per: Avvolgente




Telo ultra sottile nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa




Telo in alluminio nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa



Telo in acciaio grigio

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa




Telo termoisolante

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa




Telo oscurante bianco-bianco

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo Pet screen nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo Pet screen grigio

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo oscurante bianco-marrone*

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente




Telo Crystal - Trasparente

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente


*In fase d'ordine occorre comunicare la posizione della parte marrone del telo se interna o esterna (vista interna)

Ingombro espositore bifacciale



LATO A

LATO B



LATO A
 1 - Antea
 2 - Diva Gold
 3 - Ambra 50

LATO B
 4 - Amby
 5 - Minismart
 6 - Voilà

DIMENSIONI - L: cm 75 - H: cm 235 - P: cm 45

Campioni modello singolo



DISPONIBILE IN MAGAZZINO PER I MODELLI:

DIMENSIONI - L: cm 45,5 - H: cm 70 - P: cm 10,5

Voilà	Corallo 50/40	Uniklat 40/32	Ghia
Smart	Rubino 50/40	Unikcat	Iris
Mini Smart	Giada 50/40	Eli	Antea
Amby	Smeraldo	Siria	
Mini Amby	Zaffiro	Eva	
Diva	Diamante	Sara	
Divina	Kitver	Caty	
Ambra 50/40	Kitlat	Fissa 45	
Perla 50/40	Unikver 40/32	Fissa 90	

DIMENSIONI - L: cm 69 - H: cm 70 - P: cm 10,5

Zoe
 Margherita
 New Diana


MATERIALE INFORMATIVO

Ingombro espositore quadrifacciale



LATO A/B

LATO C/D




LATO A
 Voilà

LATO B
 Diva Gold

LATO C
 Ambra 50
 Amby

LATO D
 Antea

DIMENSIONI - L: cm 100 - H: cm 220 - P: cm 100



PRIMED**MODELLO D'ORDINE****Linea Plissettata / Linea Avvolgente**

Fax verde
800 210661

www.primed.it
Fax: 099 5661333
email: ordini@primed.it

DA: _____

Vostro ordine _____
data ordine _____ / _____ / _____



Misure*: misure luce misure finite

Linea Avvolgente		Catenella			Telo		Misure		Rf. cliente Note
Modello	Cassonetto	Optional* <small>Non è possibile avere Frizione e Closing Block insieme</small>	Varianti	Avvolgente	Plissettata	Colore	Pezzi	Base mm	
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Frizione <input type="checkbox"/> Closing Block	<input type="checkbox"/> Interna DX (di serie) <input type="checkbox"/> Interna DX - Esterna SX	<input type="checkbox"/> Fibra Grigio (di serie) <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nero (di serie) <input type="checkbox"/> Grigio				

NOTE

*Attenzione se non espressamente specificato considereremo le misure come MISURE FINITE - Primed s.r.l. Corso Europa, 9 - 74023 Grottaglie (TA) - tel +39 099 5623969 - fax +39 099 5661333 - c.f. / p.iva. IT 02407940739

PRIMED**MODELLO D'ORDINE****Linea Battente / Linea Fissa / Linea Scorevole**

Fax verde
800 210661

www.primed.it
Fax: 099 5661333
email: ordini@primed.it

DA: _____

Vostro ordine _____
data ordine _____ / _____ / _____



Misure*: misure luce misure finite

Linea Battente		Catenella			Telo		Misure		Rf. cliente Note
Modello	Ante/ pannelli	Telaio	Tipo apertura	Traversa	Telo	Colore	Pezzi	Base mm	
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Vista interna spingere <input type="checkbox"/> Vista interna tirare	<input type="checkbox"/> con traversa <input type="checkbox"/> Centro traversa cm	<input type="checkbox"/> Alluminio bianco di serie <input type="checkbox"/> Alluminio nero				

NOTE

*Attenzione se non espressamente specificato considereremo le misure come MISURE FINITE - Primed s.r.l. Corso Europa, 9 - 74023 Grottaglie (TA) - tel +39 099 5623969 - fax +39 099 5661333 - c.f. / p.iva. IT 02407940739

primed.it

primed

